

Постановление № 3 от 11.08.17

"Об усилении мер профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема заболеваемости в 2017 г."

Я, главный государственный санитарный врач по Тюменской области, Г.В. Шарухо, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) на территории Тюменской области, отмечаю, что в области продолжает регистрироваться сезонный подъем заболеваемости.

В мае-июле 2017 года показатель заболеваемости населения Тюменской области ЭВИ превысил среднее многолетнее значение в 1,8 раза.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по ЭВИ в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции на территории Тюменской области и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Тюменской области, руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, центров по фитнесу, термальных источников рекомендовать:

1.1.Приостановить на период подъема заболеваемости ЭВИ работу плавательных бассейнов до особого распоряжения.

1.2.Приостановить эксплуатацию игровых комнат, батутных центров для детей и подростков, боулингов для детей и подростков в торгово-развлекательных и спортивно-оздоровительных центрах до особого распоряжения.

2.Руководителям пассажирских автотранспортных предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки рекомендовать:

2.1.Обеспечить ежедневное проведение дезинфекции пассажирских транспортных средств после окончания смены, в том числе ручек и поручней, с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства (Приложение 1).

2.2.Обеспечить соблюдение санитарно - противоэпидемического режима в местах массового скопления людей (вокзальные комплексы): проведение комплекса дезинфекционных мероприятий с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью (Приложение 1), режима проветривания, использование устройств для обеззараживания воздуха.

2.3.Усилить контроль за состоянием здоровья работающего персонала (утренний фильтр). Не допускать сотрудников (водители, кондукторы) к работе в автобусах и маршрутных такси с признаками инфекционного заболевания (насморк, кашель, повышенная

- температура тела, сыпь).
- 2.4. Обеспечить проведение указанных мероприятий до особого распоряжения.
- 3. Руководителям гостиниц всех форм собственности рекомендовать:**
- 3.1. Обеспечить контроль за условиями проживания в гостинице, с проведением ежедневной обработки помещений (не менее 2-х раз), в том числе номеров, ресторанов, буфетов, применяя дезинфицирующие средства с вирулицидной активностью (Приложение 1), обеззараживанием воздуха с помощью дезинфицирующих установок (рециркуляторов), проветриванием помещений.
- 3.2. Провести внеплановое гигиеническое обучение сотрудников гостиниц, работников пищеблоков по вопросам профилактики энтеровирусных инфекций с привлечением специалистов территориальных поликлиник.
- 3.3. Обеспечить контроль за условиями питания, исключив из меню блюда не прошедшие термическую обработку, в том числе салаты, нарезка из овощей, фрукты.
- 3.4. Организовать наблюдение за обслуживающим и работающим персоналом гостиницы. При выявлении у персонала признаков инфекционного заболевания, отстранять от работы и рекомендовать обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.
- 3.5. Усилить контроль за питьевым режимом в гостинице с использованием бутилированной воды.
- 3.6. Усилить контроль за условиями соблюдения правил личной гигиены.
- 4. Департаменту здравоохранения Тюменской области, департаменту здравоохранения Администрации г. Тюмени, руководителям медицинских организаций рекомендовать:**
- 4.1. Обеспечить готовность к приему больных ЭВИ и подозрительных на это заболевание, наличие запаса средств лечения и профилактики.
- 4.2. Провести обучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и профилактики ЭВИ, в том числе, вызванных энтеровирусом ЕСНО. Повысить настороженность медицинских работников в отношении больных с клиникой, не исключающей ЭВИ (фарингит, риниты, отиты, герпангина, стоматит), обеспечить лабораторное подтверждение данных случаев.
- 4.3. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства к проведению лабораторного обследования больных ЭВИ (с подозрением на это заболевание) (Приложение 2)
- 4.4. Обеспечить качественный сбор эпиданамнеза с заполнением анкеты (Приложение 3)
- 5. Департаменту образования и науки Тюменской области, Департаменту образования Администрации г. Тюмени Департаменту социального развития Тюменской области, руководителям образовательных и оздоровительных организаций рекомендовать:**
- 5.1. Усилить контроль за проведением утреннего приема детей с ежедневным представлением данных о числе отсутствующих детей и причин их отсутствия.
- 5.2. Допускать в образовательные учреждения детей, в том числе после длительного отсутствия (более 3-х дней), при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными.
- 5.3. Не допускать до работы сотрудников учреждений с признаками инфекционного заболевания.
- 5.4. Проводить дезинфекционные мероприятия с использованием дезинфекционных средств с вирулицидной активностью (Приложение 1)
- 5.5. Обеспечить условия соблюдения детьми и персоналом правил личной гигиены.
- 5.6. Исключить из меню блюда, не подвергающиеся термической обработке до особого распоряжения.
- 5.7. Обеспечить безопасный питьевой режим с использованием бутилированной воды
- 5.8. Обеспечить дезинфекционную обработку посуды с использованием

дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией (Приложение 1).

6. ООО «Тюмень Водоканал» рекомендовать:

6.1. Обеспечить гиперхлорирование питьевой водопроводной воды, увеличение точек контроля в распределительной сети с увеличением кратности отбора проб воды (с учетом регистрации заболеваемости) на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели и содержание остаточного хлора.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.